

공개 S/W 기술지원 씨디네트웍스

한국소프트웨어진흥원
공개SW기술지원센터

<Revision 정보>

일자	VERSION	변경내역	작성자
2007.06.28	0.1	초기 작성	손승일

	공개SW 기술지원	
	구분 : 기술지원	단계:
	작성자: 손승일	작성일: 2007.06.28
	검토자:	검토일:
	승인자:	승인일:

1. 대상기업/기관 정보

구분	항목	내용	비고
기업/기관 정보	지역	서울시 강남구 역삼동 828-7 한동빌딩	
	기업/기관 명칭	씨디네트웍스	
	부서	기술컨설팅팀	
	직책	과장	
	담당자 이름	임정우	
	전화번호 / 팩스번호	019-285-1166	
	E-Mail	jwlim@cdnetworks.co.kr	

2. 대상기업/기관 지원사항

구분	항목	내용	비고
기업/기관 지원사항	접수내용	아시아눅스2.0 서버에 큐브리드 설치 지원요청.	
	지원내역	<p>1. 큐브리드 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> - 큐브리드 설치 대상 서버 2곳에 cubrid 계정으로 로그인 한 후 설치 파일을 ftp로 전송하고 큐브리드 설치 파일을 실행하여 설치. <pre>[cubrid@cubrid_M]\$ sh CUBRID-7.0.0.1257-x86-Linux-glibc234.sh Install CUBRID to /home/cubrid/CUBRID... In case a different version of the CUBRID product is being used in other machines, please note that the CUBRID 7.0 servers are only compatible with the CUBRID 7.0 clients and vice versa. Do you want to continue? (y/n) [Default: y] : y The CUBRID java stored procedure can not be used in this server, because java environment was not installed or could not be used. Do you want to continue? (y/n) [Default: n] :y CUBRID has been successfully installed.</pre>	

<p>기업/기관 지원사항</p>	<p>지원내역</p>	<pre>demodb has been successfully created. subway database has been successfully created. If you want to use CUBRID, run the following commands % . /home/cubrid/.cubrid.sh % cubrid_service start [cubrid@cubrid_M]\$</pre>	
		<p>- 환경 설정을 위해 . /home/cubrid/.cubrid.sh을 실행하고 cubrid_sevice start 명령으로 서비스를 구동함.</p>	
		<pre>[cubrid@cubrid_M]\$. /home/cubrid/.cubrid.sh [cubrid@cubrid_M]\$ cubrid_service start cms start ... OK [cubrid@cubrid_M]\$</pre>	
		<p>- ps -ef grep cubrid 명령 실행으로 서비스 정상 구동여부를 확인함.</p>	
		<pre>[cubrid@cubrid_M]\$ ps -ef grep cubrid root 890 3717 0 16:49 pts/1 00:00:00 su - cubrid cubrid 891 890 0 16:49 pts/1 00:00:00 -bash cubrid 1011 1 0 17:08 ? 00:00:00 cmauto start cubrid 1014 1 0 17:08 ? 00:00:00 /home/cubrid/CUBRID/Server/utilities/master cubrid 1017 1 0 17:08 ? 00:00:00 cmjs start cubrid 1020 1011 0 17:08 ? 00:00:00 Cbroker cubrid 1025 1011 0 17:08 ? 00:00:00 query_editor_cas_1 cubrid 1026 1011 0 17:08 ? 00:00:00 query_editor_cas_2 cubrid 1027 1011 0 17:08 ? 00:00:00 query_editor_cas_3 cubrid 1028 1011 0 17:08 ? 00:00:00 query_editor_cas_4 cubrid 1029 1011 0 17:08 ? 00:00:00 query_editor_cas_5</pre>	

기업/기관 지원사항	지원내역	<pre> cubrid 1032 1011 0 17:08 ? 00:00:00 Cbroker cubrid 1037 1011 0 17:08 ? 00:00:00 broker1_cas_1 cubrid 1038 1011 0 17:08 ? 00:00:00 broker1_cas_2 cubrid 1039 1011 0 17:08 ? 00:00:00 broker1_cas_3 cubrid 1040 1011 0 17:08 ? 00:00:00 broker1_cas_4 cubrid 1041 1011 0 17:08 ? 00:00:00 broker1_cas_5 cubrid 1044 891 0 17:08 pts/1 00:00:00 ps -ef cubrid 1045 891 0 17:08 pts/1 00:00:00 grep cubrid [cubrid@localhost ~]\$ </pre>	
---------------	------	--	--